

様式 2 ( 計画用 )

「越前市スポーツ施設再配置計画 ( 素案 )」に関するパブリック・コメント結果

案件名	越前市スポーツ施設再配置計画 ( 素案 ) について							
実施期間	平成 25 年 12 月 16 日 ( 月 ) ~ 平成 26 年 1 月 16 日 ( 木 ) まで							
趣旨	平成 30 年には福井国体が開催され、本市はフェンシング、軟式野球、ソフトテニス、ソフトボールの競技会場地となることが内定しており、それぞれの競技会場として運営にふさわしい施設を備える必要があります。本計画は、人口減少など地域社会の動向を見据えつつ、スポーツ施設の今後のあり方を整理し、スポーツ施設の配置の最適化を図ることによる効率的で効果的な運営・維持管理を実現するための計画です。							
意見提出者数 ( 件数 )	51 人 ( 103 件 )							
		40 代	50 代	60 代	70 代	80 代	未記入	合計
	男性	1 ( 3 )		2 ( 5 )		1 ( 2 )	40 ( 79 )	44 ( 89 )
	女性	1 ( 1 )	1 ( 1 )		1 ( 2 )		4 ( 10 )	7 ( 14 )
合計	2 ( 4 )	1 ( 1 )	2 ( 5 )	1 ( 2 )	1 ( 2 )	44 ( 89 )	51 ( 103 )	
意見に対する回答	以下のとおり							

No	年齢 性別	該当する箇所	ご意見の要旨 ( 原文 )	越前市の回答
1	70 代 女性	計画の対象	<p>・中央公園内のスポーツ施設は郊外にまとめて作るべき。</p> <p>・菊人形会場は、村国山のふもとで開催し、自然と一体化した美しい形にしてほしい。</p>	<p>・計画の対象は、広域的な運動用に供する武生中央公園や徒歩範囲内の身近な家久スポーツ公園など主に都市公園内に整備された 31 のスポーツ施設を対象に策定しています。</p> <p>従いまして、適切な位置に効率的に配置され、都市機能が十分に発揮できる公園内への再配置計画として策定されています。</p> <p>・整備の方針として、菊人形会場と共存できる空間の形成を目指しており、武生中央公園においても紅葉の美しい樹種や花や香りを楽しむことの出来る樹種</p>

様式 2 (計画用)

				を多く用い、四季折々に変化を楽しめるよう配慮します。
2	80代 男性	計画の対象          今後の展望	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東京オリンピックではスポーツ施設が集中している。いたずらに利益性、車の弱者を忘れ行政の支配都合の計画は再考すべき。</li> <li>・各有識者による懇話会、考える会との意見集約の結果は、行政の責任をアリバイ造りで可否して結果は、行政ペースで終結しようとする事は、将来に禍根を残す。知恵を出す、市民に耳を傾けるチャンスである。良識ある判断を</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画の対象は、広域的な運動用に供する武生中央公園や徒歩範囲内の身近な家久スポーツ公園など主に都市公園内に整備された31のスポーツ施設を対象に策定しています。</li> <li>従いまして、適切な位置に効率的に配置され、都市機能が十分に発揮できる公園内への再配置計画として策定されています。</li> <li>・本計画については、各種団体の要望や懇話会などを開催し、情報公開や情報共有を行い、市民参画のもと合意形成を行い策定しております。</li> </ul>
3	40代 男子	用途別の方向性 実施プログラム       用途別の方向性 実施プログラム	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中央公園テニスコートの増面をお願いします(管理棟を含む、更衣室、シャワー室の再整備をお願いいたします)。</li> <li>・東運動公園テニスコートのサーフェス(面)を砂入り人工芝仕様に変更して下さい</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コート(8面)の改修等の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート(4面)も確保する計画です。これらは、平成26年度の早期に総合的な評価や関係団体との合意形成を進め着手します。</li> <li>・国体開催施設以外のスポーツ施設の再配置や整備については、前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に</li> </ul>

様式 2 (計画用)

		用途別の方向性 実施プログラム	・東運動公園テニスコートの増面(+4~8面)をお願いします。	検討し見直し後に着手する予定となっています。 ・国体開催施設以外のスポーツ施設の再配置や整備については、前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。
4	40代女性	実施プログラム	・新体育館建設について、サブ体育館、ロッカールーム更衣室、シャワールーム、会議室、研修室、冷暖房完備合宿等宿泊にも対応できるようにトレーニング室、和室、調理室等もあるとよい。競技強化練習にも対応できる施設になるとよい。	・市総合体育館(仮称)につきましても、平成25年度の基本設計や平成26年度の実施設計の中で仕様を具体化してまいります。
5	男性	用途別の方向性 実施プログラム	・土日・祝日にテニスコートを利用したいが、大会等で、一般利用が出来ない状況です。それを解消する為に、コート面数を増やして頂きたいです。希望は16面。少なくとも12面に。	・武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コート(8面)の改修等の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート(4面)も確保する計画です。その他の庭球場は、地域バランス、利用状況等を踏まえ、最適配置する方針であります。 国体開催施設以外のスポーツ施設の再配置や整備については、前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定

様式2（計画用）

		<p>計画の対象</p> <p>用途別の方向性 実施プログラム</p> <p>用途別の方向性</p>	<p>・学生の大会・練習試合等の利用を控えてほしい。学生は学校の施設を利用していただきたいです。</p> <p>ジュニア育成の目的には、将来の競技者を増やす点もあるでしょうが、結局社会人になってからの利用環境が無くなってしまっは、全く意味がありません。</p> <p>・利用頻度の低いプール等は、利用頻度の高い競技へ再編成して頂きたいです。</p> <p>・屋根付きコートがあれば、雨天時での大会実施が可能になる。</p>	<p>となっています。</p> <p>・計画の対象は、広域的な運動用に供する武生中央公園や徒歩範囲内の身近な家久スポーツ公園など主に都市公園内に整備された31スポーツ施設を対象に策定しています。</p> <p>大人から子どもまで誰でも気軽に利用できる施設です。</p> <p>・通年で利用可能な家久スポーツ公園温水プール、武生中央公園水泳場の長水路（50m）は維持し幼児プールについては、規模を縮小する計画であります。</p> <p>・屋根付きコートについては、現在、整備の予定はありません。</p>
6	男性	実施プログラム	<p>・市営体育館を利用していますが、今回の素案では、サブ体育館（アップ用・練習用）が無い。熱望します。ランニングコースがあれば、一般利用も増えると思う。</p>	<p>・市総合体育館（仮称）につきまは、平成25年度の基本設計や平成26年度の実施設計の中で仕様を具体化してまいります。</p>
7	60代男性	実施プログラム	<p>・当市のスポーツ施設は他の市町と比較しても施設数は恵まれていると思う。しかし、個々の施設を見ると、中途半端な広さで使い勝手の悪い施設が多いように思います。他の市町の施設を利用する方も多いようです。</p> <p>・一流選手の試合・競技を見ることがスポーツであり、大切なことだと思います。一流選手のプレーを見ることで、スポーツ推進プランのスポーツ実施率向上にも繋がります。そこで、今回のスポーツ施設再配置計画において、古くなった施設は統廃合し、各用途別に</p>	<p>・前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</p> <p>・プロスポーツや全国規模の大会の招致は、スポーツの一つの楽しみである「観るスポーツ」の機会拡大ばかりでなく、経済効果や交流など地域活性化に繋がると考えられます。これからも、平成24年度に策定した「市スポーツ推進プラン」に基づき、</p>

様式2（計画用）

		<p>計画の対象</p> <p>実施プログラム</p>	<p>ベターでなくベストの施設(下記計画参照=総合体育館・サッカー場・テニスコート等)を建設し、毎年、全国大会やプロスポーツの大会・Jリーグの試合を開催出来るようにすると人も集まり、越前市の活性化や魅力を総合的に高めることにもなります。</p> <p>・スポーツ施設の建設に当たっては、利用しやすく使い勝手の良い施設にするべきです。また、建設場所の選定も大切な要因と思います。立派な公園を造っても、越前市の公園とは思わない方が多くいます。新サッカー場もそうならないように、お願いしたいものです。</p> <p>(1)複合体育館 1階 50m プール(年間通して使用)・サブアリーナ・武道場 多目的ホール・トレーニングルーム 2階 メインアリーナ・ランニングコース・客席付き (体育館・武道場・屋内競技場・水泳場を含めた施設にする)</p> <p>(2)サッカー場 J2リーグの開催が出来るような施設にメインスタンドの建設場所は、水と緑公園体育館の東側に建設サブ(練習)グラウンドを公園の北側に併設し、多目的グラウンドとしても使用する</p> <p>(3)庭球場</p>	<p>観るスポーツの推進を図ってまいります</p> <p>・計画の対象は、広域的な運動用に供する武生中央公園や徒歩範囲内の身近な家久スポーツ公園など主に都市公園内に整備された31のスポーツ施設を対象に策定しています。</p> <p>従いまして、適切な位置に効率的に配置され、都市機能が十分に発揮できる公園内への再配置計画として策定されています。</p> <p>・前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。なお、整備に際しては、競技施設基準を参考にいたします。</p>
--	--	-----------------------------	--	--

様式 2 (計画用)

			中央公園庭球場(改築し国体に使用)・東運動公園庭球場・家久スポーツ公園庭球場の3施設にする (4)ゲートボール場 白崎公園屋内ゲートボール場の1施設する	
8	60代男性	実施プログラム	・武生中央公園に改築される新体育館に常設のレスリング練習場を確保くださることをお願いします。	・市総合体育館(仮称)につきましては、平成25年度の基本設計や平成26年度の実施設設計の中で仕様を具体化してまいります。
9	男性	施設の評価  施設の評価  用途別の方向性 実施プログラム	<p>・A判定の施設があるが、現状として障害者トイレはなく高齢の観戦者ですらトイレ利用が出来ない場所であるのに本当に現地で目視し車椅子を持ち込んで判定をしたのか。</p> <p>・有料の施設でありながら、長年にわたり適正なメンテナンスがされておらず、使いたくても危険で使えない状態のため、コート利用率が少ないとの判断はおかしい。利用者が少ないという統計は何を基準に集計したのか疑問。</p> <p>・中央公園はテニス、ソフトテニスの2種目が利用し一般だけでなく中学、高校の公式大会がほぼ毎週開催されている。中央コート改修中のコート数の確保と選手の競技中の安全を確保して欲しい。現状でもコートの整備不良による転倒で軽度の捻挫、擦り傷等の事故は起こっている。</p>	<p>・多くのスポーツ施設がある、都市公園内には、すべて障害者トイレが整備されております。今後、バリアフリーの視点にたち整備を進めてまいります。</p> <p>・31施設を比較するために、評価項目を定量的に評価し、施設の性能と価値を把握しています。利用状況については、平成24年度の稼働率と稼働1日あたりの利用者数を基準に評価しています。今後も、適正な維持管理に努めてまいります。</p> <p>・本計画は、既にあるものを活かすという方針に基づき、利用を最大化し国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に実施するものとなっています。</p> <p>武生中央公園庭球場の改修中は、他の施設(コート数22面)の有効利用を図りながら対応し</p>

様式 2 (計画用)

		<p>用途別の方向性 実施プログラム</p> <p>用途別の方向性 実施プログラム</p> <p>実施プログラム</p> <p>施設の評価</p>	<p>・管理が出来るように全 28 面のコート数は減らさずに、1 つの施設のコート数を増やし、全体の施設数を少なくし管理コストを減らす工夫をしなければならないのではないのか。</p> <p>・福井県内で一番の加入率を誇る中学校ソフトテニス部員の卒業後の活動拠点となる庭球場の整備は充実したものにして欲しい。 コート数は全 28 面で、減らすことにはないようにしてもらいたい。</p> <p>・野外競技であるため、猛暑や急な悪天候時の避難場所となる管理棟を充実させてほしい。新体育館が今より北側に移動し避難するには遠い。管理室にロビー、多目的トイレ、更衣室、シャワー室を備えた「クラブハウス」を建設してほしい。女性用の更衣室、トイレが奥の人気のない場所に配置される事が多いが、防犯の点より専門家のアドバイスを受け安全な位置での設計をして欲しい。</p> <p>・「構造安全性」の評価において、</p>	<p>てまいります。</p> <p>また、武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コートの改修等(8面)の整備を行います。</p> <p>・武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コート(8面)の改修等の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート(4面)も確保する計画です。その他の庭球場は、地域バランス、利用状況等を踏まえ、最適配置する方針であります。</p> <p>・武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コート(8面)の改修等の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート(4面)も確保する計画です。その他の庭球場は、地域バランス、利用状況等を踏まえ、最適配置する方針であります。</p> <p>・クラブハウスの整備については、現在、計画しておりませんが、建設を予定しております市総合体育館(仮称)の整備で対応ができると考えております。</p> <p>・施設の評価については、施設</p>
--	--	---	---	---

様式 2 (計画用)

		<p>用途別の方向性 実施プログラム</p>	<p>フェンスやコンクリート壁などの損壊状況で判断しているが、肝心のプレーをするコート状況については評価のコメントが一切ない。これで安全性の評価をするのはおかしい。</p> <p>・「全国大会が開催できる施設水準を整える」とあるが、8面の改修のみでその水準に達するのか。他府県開催の国体視察や運営団体と十分協議し確認した上での判断なのか。</p>	<p>再配置を進めていくためスポーツ施設の現状把握することが必要と考え、スポーツ施設別データをまとめています。これは、施設の現状を「構造安全性」「老朽化状況」「バリアフリー状況」の3つの指標で、利用状況を「稼働状況」「稼働1日当たりの利用者数」の2つの指標で、コスト状況評価を「施設のトータルコスト」の指標で「見える化」し公開しています。施設の現状については、現地調査にて確認しております。整備方針については、実施計画年次プログラムを策定し計画的に実施します。</p> <p>・武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コートの改修等(8面)の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート(4面)も確保する計画です。これらは、平成26年度の早期に総合的な評価や関係団体との合意形成を進めます。</p> <p>競技用施設整備につきましては、平成25年7月9日に中央競技団体正規視察の現地調査を受け、既設コートのサーフェス改修について、国体のソフトテニスは全種別を4日間で行うことから、雨天対策が重要であるという内容の指導を受けています。水はけがよく少量の雨ならプレー可能な砂入り人工芝や人工クレーコートの整備について</p>
--	--	----------------------------	---	---



様式2（計画用）

		<p>用途別の方向性 実施プログラム</p>	<p>・中央公園が休日の大会使用が多く社会人だけでなく学生も使用出来ない。家久公園テニスコートをサブコートとしての機能を充実して欲しい。</p>	<p>指導いただいています。</p> <p>・家久スポーツ公園庭球場は、武生中央公園庭球場と役割を分担する「その他のテニスコート」のグループのひとつとして位置づけられ、分散して立地する機能をまとめていく方針です。</p> <p>また、前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</p>
		<p>用途別の方向性 実施プログラム</p>	<p>・家久スポーツ公園庭球場について、猛暑や急な天候悪化に対応できる大きな屋根を持ったベンチ、東屋をコート東側の行き止りとなる通路を利用して作れないか？（ソフトボール場利用者も使える。）</p>	<p>・家久スポーツ公園庭球場は、武生中央公園庭球場と役割を分担する「その他のテニスコート」のグループのひとつとして位置づけられ、分散して立地する機能をまとめていく方針です。</p> <p>このため、前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</p>
		<p>用途別の方向性 実施プログラム</p>	<p>・家久スポーツ公園庭球場について、ベンチの整備には車への安全も考慮し、道路を高架下の現在のテニスコート駐車場と同じラインで駐車場にする。駐車場にある物置小屋は移動させ駐車台数を増やす</p>	<p>・家久スポーツ公園庭球場は、武生中央公園庭球場と役割を分担する「その他のテニスコート」のグループのひとつとして位置づけられ、分散して立地する機能をまとめていく方針です。</p> <p>このため、前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国</p>

様式 2 (計画用)

		<p>用途別の方向性 実施プログラム</p>	<p>・家久スポーツ公園について、鍵の壊れているテニスコートへ西側出入口を南北各一箇所作り試合中の出入りも競技への支障を減らすようにして欲しい。</p>	<p>体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</p> <p>・家久スポーツ公園庭球場は、武生中央公園庭球場と役割を分担する「その他のテニスコート」のグループのひとつとして位置づけられ、分散して立地する機能をまとめていく方針です。</p> <p>このため、前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</p>
		<p>施設の評価</p>	<p>・東運動公園、帆山、越前市みどりと自然の村テニスコートとも整備不良が利用者の少ない原因である。コート内のひび割れ、段差が危険でなので数年前よりテニス協会主催の大会では使用していない。東運動公園については大会での使用は対戦時の使用コートによりサーフェイスが変わり選手への不公平になる。安全面での不安もある。</p>	<p>・施設の評価については、施設再配置を進めていくためスポーツ施設の現状把握することが必要と考え、スポーツ施設別データをまとめています。これは、施設の現状を「構造安全性」「老朽化状況」「バリアフリー状況」の3つの指標で、利用状況を「稼働状況」「稼働1日当たりの利用者数」の2つの指標で、コスト状況評価を「施設のトータルコスト」の指標で「見える化」し公開しています。施設の現状については、現地調査にて確認しております。整備方針については、実施計画年次プログラムを策定し計画的に実施します。</p>
		<p>実施プログラム</p>	<p>・25年度春に競技団体への意見提出を募っていたが、まったく反映</p>	<p>・前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と</p>

様式 2 ( 計画用 )

		<p>実施プログラム</p> <p>実施プログラム</p> <p>実施プログラム</p>	<p>されていないのはなぜか。 各競技団体との協議は行った上での素案なのか。施設利用者から意見聴取を行っていないのか。行っているのであれば、その方法と対象および実施した日程を今回のパブリックコメントと同時に公表するべきではないか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政側の都合で施設が作られているのであれば今後の利用状況は使用者の現状とかけ離れていくのではないか</li> <li>・競技団体の役員、会員には県外の優れた施設の利用者も多い、今回の再配置計画の素案を出す前に意見を聴くことはしなかったのか。</li> <li>・種目の専門員がいないままの整備・計画保全は今後問題を残すことにならないのか。</li> </ul>	<p>合意形成を進め、国体後の 5 年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・前期 5 年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の 5 年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</li> <li>・前期 5 年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の 5 年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</li> <li>・前期 5 年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の 5 年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</li> </ul>
10	男性	実施プログラム	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福井国体を引き受けたからには競技運営に支障が出ないことを第 1 で考えなければいけない。過去の国体の前例の基本的なレベルの施設の整備を目指してはどうか。そのために、過去の大会への視察や関係者への聞き取りや資料提供</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・競技用施設整備につきましては、平成 25 年 7 月 9 日に中央競技団体正規視察の現地調査を受け、既設コートのサーフェス改修について、国体のソフトテニスは全種別を 4 日間で行うことから、雨天対策が重要である</li> </ul>

様式 2 (計画用)

			<p>を実施したと思う。</p> <p>他県よりも立派な施設はいらな いが、他県での前例並みの本会場 と本会場と同様の条件の練習会場 の整備をすべきと考える。</p>	<p>という内容の指導を受けていま す。水はけがよく少量の雨なら プレー可能な砂入り人工芝や人 工クレートでの整備を指導 いただいています。</p>
11	男性	実施プロ ラム	<p>・他県での前例をもとにしたメイ ン会場の整備をすべきと考える。 前例をもとにした競技運営方法や 過去の前例にない施設での競技運 営は失敗する可能性がある。</p>	<p>・競技用施設整備につきましては は、平成 25 年 7 月 9 日に中央 競技団体正規視察の現地調査を 受け、既設コートのサーフェス 改修について、国体のソフトテ ニスは全種別を 4 日間で行うこ とから、雨天対策が重要である という内容の指導を受けていま す。水はけがよく少量の雨なら プレー可能な砂入り人工芝や人 工クレートでの整備を指導 いただいています。</p>
12	男性	実施プロ ラム	<p>・ソフトテニスにおけるふさわし い施設は、中央視察内容に合致し ているべきである。前例にない面 数での競技運営に OK を出すとは 思えない。</p>	<p>・競技用施設整備につきましては は、平成 25 年 7 月 9 日に中央 競技団体正規視察の現地調査を 受け、既設コートのサーフェス 改修について、国体のソフトテ ニスは全種別を 4 日間で行うこ とから、雨天対策が重要である という内容の指導を受けていま す。水はけがよく少量の雨なら プレー可能な砂入り人工芝や人 工クレートでの整備を指導 いただいています。</p>
13	男性	用途別の方 向性 実施プロ ラム	<p>・高齢者に対応したスポーツ施設 という考えに賛成です。高齢者が 利用しやすい施設は、子供や女性 にも優しい施設になります。テニ スやソフトテニスは、高齢者が楽 しめるスポーツです。テニスコー トの整備を積極的にお願ひした</p>	<p>・武生中央公園庭球場は、福井 国体の競技会場として、コート (8 面)の改修等の整備を行いま す。また、国体等大きな大会の 開催時の練習用テニスコート(4 面)も確保する計画です。その 他の庭球場は、地域バランス、</p>

様式 2 ( 計画用 )

			い。	<p>利用状況等を踏まえ、最適配置する方針であります。</p> <p>また、整備については、総合的な評価や関係団体との合意形成を進め、実施計画年次プログラムを策定し計画的に実施してまいります。</p>
14	男性	用途別の方向性 実施プログラム	<p>・高齢者に対応したスポーツ施設という考えに賛成です。テニスやソフトテニスは、誰でも手軽に始められ、高齢者が楽しめるスポーツです。テニスコートの整備を積極的にお願いしたい。</p>	<p>・武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コート(8面)の改修等の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート(4面)も確保する計画です。その他の庭球場は、地域バランス、利用状況等を踏まえ、最適配置する方針であります。</p> <p>また、整備については、総合的な評価や関係団体との合意形成を進め、実施計画年次プログラムを策定し計画的に実施してまいります。</p>
15	男性	用途別の方向性 実施プログラム	<p>・スポーツ施設の統廃合などを進めていくということですが、コートが2～4面とかで点在しているよりは、中央公園のようにある程度の数がまとまっているほうがいいと思います。</p> <p>多くのコート面数があれば、人数が増えたときにも対応できます。ほとんどが自家用車で移動するので、身近すぎる必要はありません。</p>	<p>・武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コート(8面)の改修等の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート(4面)も確保する計画です。その他の庭球場は、地域バランス、利用状況等を踏まえ、最適配置する方針であります。</p>
16	男性	用途別の方向性 実施プログラム	<p>・スポーツ施設の統廃合などを進めていくということですが、コートが少ない面数であちこちにあるよりは、8面以上の数がまとまっ</p>	<p>・武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コート(8面)の改修等の整備を行います。また、国体等大きな大会の</p>

様式2（計画用）

			<p>であるほうがいいと思います。コートが12面以上まとまってあると、高齢者競技大会の開催が可能となります。大会開催による地域活性化の可能性も広がります。</p>	<p>開催時の練習用テニスコート（4面）も確保する計画です。その他の庭球場は、地域バランス、利用状況等を踏まえ、最適配置する方針であります。</p>
17	女性	実施プログラム	<p>・身障者トイレの有無や段差が少ないことが重視されていましたが、スポーツに親しむ高齢者やスポーツ施設に来る高齢者にとっては、どうでもいいことです。今あるコート面では砂入り人工芝コートが最も適しているので、施設の改修や新設の場合は、砂入り人工芝コートを採用すべきでしょう。</p>	<p>・競技用施設整備につきましては、平成25年7月9日に中央競技団体正規視察の現地調査を受け、既設コートのサーフェス改修について、国体のソフトテニス全種別を4日間で行うことから、雨天対策が重要であるという内容の指導を受けています。水はけがよく少量の雨ならプレー可能な砂入り人工芝や人工クレーコートでの整備を指導いただいています。</p>
18	男性	用途別の方向性 実施プログラム	<p>・スポーツ施設のメンテナンスは施設面の瑕疵による事故防止のために必要不可欠である。</p> <p>テニスコートの現状として、これまで施設面の維持管理がほとんど行われておらず、危険な状態での放置してある施設が多数ある。</p> <p>維持管理しやすいように数カ所に分かれたテニスコートを統合集約することには期待したい。</p> <p>中央公園と東運動公園に増設し、その他は2箇所程度。現在多くのコートで一般利用から競技面まで幅広く対応できるオムニコート（人工芝コート）での対応をすすめる。</p>	<p>・武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コート（8面）の改修等の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート（4面）も確保する計画です。その他の庭球場は、地域バランス、利用状況等を踏まえ、最適配置する方針であります。</p> <p>国体開催施設以外のスポーツ施設の再配置や整備については、前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</p>

様式 2 ( 計画用 )

19	男性	施設の評価	<p>・グラウンドやテニスコート等の屋外施設に対して、構造物の劣化状況のみを評価する手法には疑問がある。テニスコートなら、一番劣化状況を見なければいけないのはコート表面である。市内のテニスコートの表面は、ひび割れや凹凸が多くあるが、利用者目線での評価データも必要ではないか。</p>	<p>・施設の評価については、施設再配置を進めていくためスポーツ施設の現状把握することが必要と考え、スポーツ施設別データをまとめています。これは、施設の現状を「構造安全性」「老朽化状況」「バリアフリー状況」の3つの指標で、利用状況を「稼働状況」「稼働1日当たりの利用者数」の2つの指標で、コスト状況評価を「施設のトータルコスト」の指標で「見える化」し公開しています。施設の現状については、現地調査にて確認しております。整備方針については、実施計画年次プログラムを策定し計画的に実施します。</p>
20	男性	施設の評価	<p>・屋外施設の評価について、構造物の老朽化状況のみを評価するのはおかしいと思います。</p> <p>第1にグラウンドやコート自体の表面の状況など、競技する場所を調べることが大切です。</p> <p>この再配置計画を機に、テニスコートならばコート表面の劣化、メンテナンスの実施状況をみながら、コートの材質なども考えることが必要です。今後のメンテナンスも考えた計画をお願いします</p>	<p>・施設の評価については、施設再配置を進めていくためスポーツ施設の現状把握することが必要と考え、スポーツ施設別データをまとめています。これは、施設の現状を「構造安全性」「老朽化状況」「バリアフリー状況」の3つの指標で、利用状況を「稼働状況」「稼働1日当たりの利用者数」の2つの指標で、コスト状況評価を「施設のトータルコスト」の指標で「見える化」し公開しています。施設の現状については、現地調査にて確認しております。整備方針については、実施計画年次プログラムを策定し計画的に実施します。</p>
21	男性	施設の評価	<p>・武生中央公園庭球場について、「×段差への対応 身障者用ト</p>	<p>・武生中央公園庭球場は公園内の身障者用トイレを評価してい</p>

様式 2 (計画用)

		<p>施設の評価</p>	<p>イレ」についてのバリアフリー状況の評価は「B」であるはずだが、「A」となっている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・越前市今立テニスコートの評価と比べると、トイレの評価に偏りすぎである。施設の評価でなく、トイレのみの評価となっている</li> </ul>	<p>ます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の評価については、施設再配置を進めていくためスポーツ施設の現状把握することが必要と考え、スポーツ施設別データをまとめています。これは、施設の現状を「構造安全性」「老朽化状況」「バリアフリー状況」の3つの指標で、利用状況を「稼働状況」「稼働1日当たりの利用者数」の2つの指標で、コスト状況評価を「施設のトータルコスト」の指標で「見える化」し公開しています。施設の現状については、現地調査にて確認しております。整備方針については、実施計画年次プログラムを策定し計画的に実施します。</li> </ul>
		<p>施設の評価</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・身障者用トイレの有無に偏った評価の手法には疑問。</li> </ul> <p>競技中の危険性や事故の恐れへの安全性を評価に入れるため、競技する場所を評価すべき バリアフリー化を評価するなら、子供や高齢者の運動中の身体にやさしい競技施設について考えるべきではないか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の評価については、施設再配置を進めていくためスポーツ施設の現状把握することが必要と考え、スポーツ施設別データをまとめています。これは、施設の現状を「構造安全性」「老朽化状況」「バリアフリー状況」の3つの指標で、利用状況を「稼働状況」「稼働1日当たりの利用者数」の2つの指標で、コスト状況評価を「施設のトータルコスト」の指標で「見える化」し公開しています。施設の現状については、現地調査にて確認しております。整備方針については、実施計画年次プログラムを</li> </ul>



様式 2 (計画用)

				策定し、計画的に実施します。
22	男性	施設の評価	<p>・利用状況の指数の中に、年間利用者数を重く捉えていない。 市民サービスの視点では、純粋に多くの人を利用する数を重く捉えるべきではないでしょうか。たくさんの方が利用する施設だという説明のほうが、わかりやすい。</p> <p>中央公園コートの場合、満員で利用できないことが多いことを考えると、利用者数のデータとして表れてこないものもある。</p> <p>庭球場の場合、コート面数が多く、一箇所に集まっている施設のほうが利用者が多く、稼働率が高いという考えのもと、再配置の方向性を検討するとよいと考えるが、どうか。</p>	<p>・施設の評価については、施設再配置を進めていくためスポーツ施設の現状把握することが必要と考え、スポーツ施設別データをまとめています。これは、施設の現状を「構造安全性」「老朽化状況」「バリアフリー状況」の3つの指標で、利用状況を「稼働状況」「稼働1日当たりの利用者数」の2つの指標で、コスト状況評価を「施設のトータルコスト」の指標で「見える化」し公開しています。施設の現状については、現地調査にて確認しております。整備方針については、実施計画年次プログラムを策定し計画的に実施します。</p>
23	男性	実施プログラム	<p>・屋外スポーツの特性も加味すべきである。</p> <p>武生中央公園庭球場の場合、HP等には全天候型と掲げてあるが、メンテナンス不備による著しい表面劣化のため、小雨や前日雨天の場合管理者側からNGが出て、稼働できない状態にある。</p> <p>稼働率の低下には、維持管理者側にも原因があり、利用者側のみに原因があるというのはおかしい。</p> <p>天候に影響を受けずに利用できる施設に整備するということは、稼働率や利用者数の増に大切な要素である。再配置や改修の計画には、天候に強い人工芝の採用や、定期的なメンテナンス計画も</p>	<p>・武生中央公園庭球場につきましては、平成25年7月9日に中央競技団体正規視察の現地調査を受け、既設コートのサーフェス改修について、国体のソフトテニスは全種別を4日間で行うことから、雨天対策が重要であるという内容の指導を受けています。雨天対策が重要であり、水はけがよく少量の雨ならプレー可能な砂入り人工芝や人工クレーコートについて指導いただいています。</p> <p>また、予防保全の観点からの改修・修繕に努めております。</p>

様式2（計画用）

			含めておくべきである。	
24	男性	実施プログラム	<ul style="list-style-type: none"> <li>・テニスコートは、危険な施設で利用者は敬遠するため、利用者が減り稼働率が低下稼働率減少の原因を調査していない。稼働率の低下のデータのみスポーツ施設量の最適化には慎重な検討が必要</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</li> </ul>
25	男性		<ul style="list-style-type: none"> <li>・夢と感動を共有し、する人、観る人、支える人の拡大を図るためには、若年人口へのアプローチが必要である。若年人口層における中学生の入部率から見ると、すべての運動部の中でソフトテニス是最も多いので、「夢と感動を共有し、する人、観る人、支える人の拡大」が最も図れる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国のスポーツ立国戦略(平成22年)では、より多くの人々がスポーツに親しみ、スポーツを楽しむ、スポーツを支え、そしてスポーツを育てることを通じて、「新たなスポーツ文化」の確立をめざしています。市では、この基本理念に則り、関わる団体や人々が、相互に連携・協働する市スポーツ振興プラン(平成25年3月)を策定し推進しています。計画では、野球、サッカーといったメジャー競技に限らず、競技人口の少ないスポーツや、市民参加型のマラソンなども含めて、裾野を拡げスポーツの持つ潜在性を高めていくことを基本理念としています。</li> </ul>
26	男性	計画の対象	<ul style="list-style-type: none"> <li>・夢と感動を共有し、する人、観る人、支える人である中学生の部員数は、すべての運動部の中でソフトテニスは最も多い。</li> </ul> <p>国体開催に向けての強化の視点から、学校コートを整備して一般開放も可能とすることで、地域公平性や利用率向上、若年層利用に貢献できるはず</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市の小中学校では、すべて学校体育館を開放し、運営は市民の学校開放運営協議会に委託して実施しています。高等学校では、閑散期を利用した施設の一時利用を実施していただいています。</li> </ul> <p>また、計画の対象は、広域的な運動用に供する武生中央公園や徒歩範囲内の身近な家久スポ</p>

様式2（計画用）

				ーツ公園など主に都市公園内に整備された31のスポーツ施設を対象に策定しています。
27	男性		<p>・夢と感動を共有し、する人、観る人、支える人として最も期待できるのは中学生高校生である。市内県内中学生の入部は運動部の中でソフトテニスは最も多い。</p> <p>強化や交流の視点から、学校コートの整備をし、国体選手の練習会場としても使用できるようにしてはどうか。国体選手が自分の学校で見れるということの効果は大きい。機会あれば、講習会等選手との交流ができれば素晴らしい。これこそ、夢と感動を与える。</p> <p>施設の集約化、施設利用還元のため、学校テニスコートの一般開放を含めて再配置をしてはどうか？</p>	<p>・市の小中学校では、すべて学校体育館を開放し、運営は市民の学校開放運営協議会に委託して実施しています。高等学校では、閑散期を利用した施設の一時利用を実施していただいています。</p>
28	男性		<p>・学校コートを整備し、施設の地域バランスや集約化、施設利用還元のため、学校コートの一般開放を含めて再配置をしてはどうか？</p>	<p>・市の小中学校では、すべて学校体育館を開放し、運営は市民の学校開放運営協議会に委託して実施しています。高等学校では、閑散期を利用した施設の一時利用を実施していただいています。</p>
29	男性		<p>・連携を図るというだけでは具体性に欠ける。中央公園の再整備着手は早いので、連携するポイントを具体的に明記すべき。</p>	<p>・武生中央公園再整備計画におけるゾーニングの中でスポーツ施設の整備を図っていきます。</p>
30	男性	用途別の方向性 実施プログラム	<p>・「越前市スポーツ推進プラン」の柱の中に、【競技スポーツの推進】競技志向者の競技水準を上げ、競技力を向上させるとともに、指導者の育成・スポーツ団体の組織強</p>	<p>・武生東運動公園庭球場は、武生中央公園庭球場と役割を分担する「その他のテニスコート」のグループのひとつとして位置づけられ、分散して立地する機</p>

様式 2 (計画用)

			<p>化を図ります。とある。</p> <p>集約統合を図る際、競技力向上の視点で考えなければならないはずである。中央公園コート以外に最低 8 面以上の施設をもう 1 施設整備すべきである。東運動公園を整備すべきと考える。</p> <p>中規模の大会実施等が可能となり、小中高など若年層の競技力向上に直結する。集中した施設ならば、維持管理もしやすいはず。他の小さな施設は、思い切って廃止すればいい。</p>	<p>能をまとめていく方針です。</p> <p>また、前期 5 年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の 5 年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</p>
31	女性	施設の評価	<p>・「越前市スポーツ推進プラン」の柱の中に、【競技スポーツの推進】競技志向者の競技水準を上げ、競技力を向上させるとともに、指導者の育成・スポーツ団体の組織強化を図ります。とある。</p> <p>施設の数減らすことばかり力説しているが、条件や環境を整備・充実することも考えなければならないはず。</p> <p>老朽化評価やバリアフリー評価に書かれていないが、コート表面を砂入り人工芝にして、環境整備をすべきである。維持もしやすく、何より利用者が増える。イニシャルコストはかかっても、ランニングコストは低く、利用者増を見込めば還元できるはずである。</p>	<p>・施設の評価については、施設再配置を進めていくためスポーツ施設の現状把握することが必要と考え、スポーツ施設別データをまとめています。これは、施設の現状を「構造安全性」「老朽化状況」「バリアフリー状況」の 3 つの指標で、利用状況を「稼働状況」「稼働 1 日当たりの利用者数」の 2 つの指標で、コスト状況評価を「施設のトータルコスト」の指標で「見える化」し公開しています。施設の現状については、現地調査にて認しております。整備方針については、実施計画年次プログラムを策定し計画的に実施します。</p> <p>競技用施設整備につきましては、平成 25 年 7 月 9 日に中央競技団体正規視察の現地調査を受け、既設コートのサーフェス改修について、国体のソフトテニスは全種別を 4 日間で行うこ</p>

様式2（計画用）

				とから、雨天対策が重要であるという内容の指導を受けています。水はけがよく少量の雨ならプレー可能な砂入り人工芝や人工クレーコート整備について指導いただいています。
32	男性	施設の評価 実施プログラム	<p>・まずは、老朽化、維持管理実態を利用者目線で適正に把握すべき。屋外施設における構造物に対してのみの老朽化評価やトイレを重視しすぎたバリアフリー評価など評価に対しての疑問も多い。維持管理状態が悪いため、危険な施設になってしまっているため、利用者が少ないというように、実態に即したクロス考察が必要ではないか。都合のよいデータのみで検討していると思われるのでは、市民の理解も得にくいのではないか。</p> <p>・現状把握と最適配置は利用者目線で行うべきであるので、利用者の声を聞く場を設けることを明記した方がよい。競技団体に利用者意見の集約に協力依頼し、その後、競技団体とのヒヤリングを行うべきである。これで、十分市民との対話をしたことになるであろう。</p>	<p>・施設の評価については、施設再配置を進めていくためスポーツ施設の現状把握することが必要と考え、スポーツ施設別データをまとめています。これは、施設の現状を「構造安全性」「老朽化状況」「バリアフリー状況」の3つの指標で、利用状況を「稼働状況」「稼働1日当たりの利用者数」の2つの指標で、コスト状況評価を「施設のトータルコスト」の指標で「見える化」し公開しています。施設の現状については、現地調査にて認しております。整備方針については、実施計画年次プログラムを策定し計画的に実施します。</p> <p>・前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</p>
33	男性	実施プログラム	<p>施設の集約には賛成である。現在では、老朽化以前に維持管理がなされていない各施設が多い。利用者は危険であるため、利用しないのである。利用状況が低い</p>	<p>・前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検</p>

様式 2 (計画用)

			には理由がある。現在は砂入り人工芝が耐久性、メンテナンス、利用しやすさの点から最適であるとされ、多くの屋内外施設で使用されている。施設集約・再配置の計画の中に、維持しやすい施設形状の要素も含めるべきではないか。	討し見直し後に着手する予定となっています。 なお、整備に際しては、競技施設基準等を参考にいたします。
34	男性	実施プログラム	・施設の統合方針には賛成である。維持管理が全くされていない施設では、利用者が敬遠するのは当然の結果である。利用者が使わないのではなくて「使えない」のである。ムダを省くためにも、維持管理しやすいように集約すべきである。面数は多少減っても、集約された施設にまとまった面数が確保できれば、地域バランスの検討の必要は少ない。最適配置は利用者目線で行うべき。利用者の声を聞く場を設けることを明記すべきである。	・前期 5 年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め実施し、国体後の 5 年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。
35	男性	用途別の方向性 実施プログラム  用途別の方向性 実施プログラム	・庭球場全体の再配置計画の中で中央公園庭球場が語られるのならば、「練習用テニスコート」の表記はおかしい。P 20、P 65 で示したのであれば、「テニスコート 4 面を整備」と明記すべき。 練習用という言葉に違和感を覚える。国体開催時のみテニスコートとして使い、その後は使用できないと聞こえる。 ・武生中央公園再整備基本計画には、8 面以外のテニスコートの整備に関しての表記はなく、連携が図られているとはいえない。模式図の中にも、8 面維持 + 4 面追加	・武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コート (8 面) の改修等の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート (4 面) も確保する計画です。その他の庭球場は、地域バランス、利用状況等を踏まえ、最適配置する方針であります。  ・武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コート (8 面) の改修等の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート

様式 2 (計画用)

			整備が明記されておらず、曖昧感がある。	(4面)も確保する計画です。その他の庭球場は、地域バランス、利用状況等を踏まえ、最適配置する方針であります。
36	男性	用途別の方向性 実施プログラム	<ul style="list-style-type: none"> <li>再配置で、大きな集約施設は、武生中央公園12面(+4面)および東運動公園8面(+2面)に集約可能でよい。家久スポーツ公園の4面は、コート面を利用者の体に負担の少ない砂入り人工芝に改修し維持、今立コート2面は新しいので、南越中の施設として維持。他の小さな施設はすべて廃止して26面に集約する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コート(8面)の改修等の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート(4面)も確保する計画です。その他の庭球場は、地域バランス、利用状況等を踏まえ、最適配置する方針であります。</li> <li>また、前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</li> </ul>
		実施プログラム	<ul style="list-style-type: none"> <li>瓜生に新設されるサッカー場が人工芝の多目的可能施設であるので、テニスコートも可能施設として建設すれば、さらに集約が可能となり、サッカー専用より稼働率が向上する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>瓜生水と緑公園の隣接地のサッカー場については、サッカー専用として整備する計画であります。</li> </ul>
		計画の対象	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域バランス、社会体育と学校体育の連携、競技力向上、利用率向上などのあらゆる目的(新しい多目的の考え)とを考えれば、各中学校のテニスコートを整備し、学校体育館開放事業と同じようにコートも開放できる。国体時には練習コートとも活用でき、学校のコートで地域民や学校生徒と国体選手との交流の可能性も広がる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画の対象は、広域的な運動用に供する武生中央公園や徒歩範囲内の身近な家久スポーツ公園など主に都市公園内に整備された31のスポーツ施設を対象に策定しています。</li> <li>なお、市の小中学校では、すべて学校体育館を開放し、運営は市民の学校開放運営協議会に委託して実施しています。高等</li> </ul>

様式 2 (計画用)

			<p>市内県立高校のコートについても、県に働きかけ整備を要請すれば、越前市として少ない予算でさらなる雰囲気作りと環境整備につながる。</p> <p>国体を新しい共働の機会として捉え、利用者代表としての競技団体の自覚を育て、施設面でもより開かれた学校づくりと効率的な再配置計画を進めて行くべきだと思います。</p>	<p>学校では、閑散期を利用した施設の一時利用を実施していただいています。</p>
37	男性	用途別の方向性 実施プログラム	<ul style="list-style-type: none"> <li>・テニスコートについては、施設の維持保全がなされていない状況がある。その状況で利用者数や利用率の調査データのみを活用し、利用者の責任とも取れるような説明の計画には疑問がある。</li> <li>危険な状況の情報提供もこれまでまったく聞き入れてもらえなかったことがある。今後の対話の方法を具体的に示してほしい。</li> <li>全ての利用者に意見を聞くことは困難だと思うので、庭球場に利用者ポストを置いたり、競技団体に聞いてもらったり、中学校や高校の部活顧問の先生に子供の意見も聞いてもらうとよいと思う。</li> <li>・PDCAサイクル図のCにおいて、現在の維持管理状態をチェックすることをもちこむべきではないか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コート(8面)の改修等の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート(4面)も確保する計画です。その他の庭球場は、地域バランス、利用状況等を踏まえ、最適配置する方針であります。</li> <li>また、前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</li> <li>・レーダーチャートにより多角的に対象31施設の現況を把握し今後も更新する計画であります。</li> </ul>
38	男性	実施プログラム	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国体中央視察指示においては、8面が水準ではなく、コンクリー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・武生中央公園庭球場につきましては、平成25年7月9日に</li> </ul>



様式 2 (計画用)

			<p>ト壁で囲まれているという基準もないと思うので、コート面の数確保や、コートの材質に回したらどうでしょうか。</p> <p>過去の国体開催において、12面未満の面数での前例はないと思います。P20、P65で示されたように、「テニスコート12面を整備」と明記して、現在の8面と、周囲のコンクリート壁を金網にするなどグレードを下げ、面数を確保してください。</p>	<p>中央競技団体正規視察の現地調査を受け、既設コートのサーフェス改修について、国体のソフトテニス全種別を4日間で行うことから、雨天対策が重要であるという内容の指導を受けています。雨天対策が重要であり、水はけがよく少量の雨ならプレー可能な砂入り人工芝や人工クレーコート整備について指導いただいています。</p> <p>武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コートの改修等(8面)の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート(4面)も確保する計画です。</p>
39	女性	施設評価	<p>構造物の老朽化状況のみを評価する手法はおかしい。屋外施設は、まず競技する場所を評価すべきである。テニスコートならばコート表面の劣化、メンテナンスの実施日等の状況が必須であろう。</p> <p>身障者用トイレの有無に偏った評価の手法はおかしい。さらに、身障者用トイレは中央公園(菊人形)に設置されているが、テニスコート通常使用時には使用不可である。</p> <p>大きな段差は庭球場内に多数存在する。築46年の施設なのに、大きな段差なしという評価結果はおかしい。評価業者が不慣れな業者ではないのか。</p>	<p>・施設の評価については、施設再配置を進めていくためスポーツ施設の現状把握することが必要と考え、スポーツ施設別データをまとめています。これは、施設の現状を「構造安全性」「老朽化状況」「バリアフリー状況」の3つの指標で、利用状況を「稼働状況」「稼働1日当たりの利用者数」の2つの指標で、コスト状況評価を「施設のトータルコスト」の指標で「見える化」し公開しています。施設の現状については、現地調査にて確認しております。整備方針については、実施計画年次プログラムを策定し計画的に実施します。</p>
40	男性	用途別の方向性	<p>・国体開催に向けてとあるが、8面の改修のみの表記しかなく、P</p>	<p>・武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コート</p>

様式 2 (計画用)

		<p>実施プログラム</p>	<p>20、P65で示された4面の追加を明記し、国体運営にも支障がないようにするべきだと思います。改修8面+増設4面が必要だと思います。</p> <p>・老朽化やバリアフリーについての評価が構造物に対してのみにとどまっていて、コート面の評価がなされていないのが心配です。改修は8面となっていますが、構造物の改修なのでしょうか。具体的な改修内容がわかりません。利用者としては、実際にプレイするコート面について知りたいと思いますが、中央公園整備計画は概要版なので、その辺がよくわかりません。</p>	<p>(8面)の改修等の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート(4面)も確保する計画です。その他の庭球場は、地域バランス、利用状況等を踏まえ、最適配置する方針であります。</p> <p>・施設の評価については、施設再配置を進めていくためスポーツ施設の現状把握することが必要と考え、スポーツ施設別データをまとめています。これは、施設の現状を「構造安全性」「老朽化状況」「バリアフリー状況」の3つの指標で、利用状況を「稼働状況」「稼働1日当たりの利用者数」の2つの指標で、コスト状況評価を「施設のトータルコスト」の指標で「見える化」し公開しています。施設の現状については、現地調査にて認しております。整備方針については、実施計画年次プログラムを策定し計画的に実施します。</p> <p>競技用施設整備につきましては、平成25年7月9日に中央競技団体正規視察の現地調査を受け、既設コートサーフェス改修について、国体のソフトテニスは全種別を4日間で行うことから、雨天対策が重要であるという内容の指導を受けています。水はけがよく少量の雨ならプレー可能な砂入り人工芝や人工クレーコートの整備について指導いただいています。</p>
--	--	----------------	---	--

様式 2 ( 計画用 )

			<p>・同時期に作られた野球場や体育館が移転、新築であるのに対し、庭球場の改修についても、それ相応の大規模改修が必要だと思いますが、構造物ではなく、コート面数確保のための改修をすると思います。</p>	<p>・武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、中央競技団体の正規視察に基づき、コート( 8 面 ) の改修等の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート( 4 面 ) も確保する計画です。</p> <p>競技用施設整備につきましては、平成 2 5 年 7 月 9 日に中央競技団体正規視察の現地調査を受け、既設コートのサーフェス改修について、国体のソフトテニスは全種別を 4 日間で行うことから、雨天対策が重要であるという内容の指導を受けています。雨天対策が重要であり、水はけがよく少量の雨ならプレー可能な砂入り人工芝や人工クレーコートでの整備を指導いただいています。</p>
41	男性	実施プログラム	<p>・見た目が立派な施設はいらない。たとえば、現中央公園の観覧席中央部のモニュメント風の三角屋根は不要である。いたずらに構造物を増やす必要はない。雨と雷を防ぐ屋根さえあれば十分である。突然の天候急変には、他県施設にあるようなスタンド内部に大きな倉庫が有効となる。</p>	<p>・クラブハウスの整備については、現在、計画しておりませんが、建設を予定しております市総合体育館( 仮称 ) の整備で対応ができると考えております。</p>
42	男性	用途別の方向性 実施プログラム	<p>・国体開催に向けてとあるが、8 面の改修のみの表記しかなく、P 2 0、P 6 5 で示された 4 面の追加を明記すべき。記載ページによって内容がずれているので、整合性をとるべきである。ページによって内容がずれているので、整合</p>	<p>・武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、中央競技団体の正規視察に基づき、コート( 8 面 ) の改修等の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート( 4 面 ) も確保する計画です。</p>

様式 2 (計画用)

			性を取るべきである。	また、これらは平成 26 年度の早期に総合的な評価や関係団体との合意形成を進めます。 20 ページは、現状を表記、65 ページは計画を表記しております。
43	男性	実施プログラム 今後の展望	<p>・短いスパンでの維持管理、メンテナンスを怠ってきたため使用不能なまでの危険施設になってしまっている。危険な施設なため利用者は敬遠するため、利用者が減り稼働率が低下している。稼働率減少の原因を調査しておらず、稼働率の低下のみのデータをもとにスポーツ施設の最適化は問題だと思う。利用者目線で集約計画をすべきである。競技団体を通じて利用者の声を聞き、それを伝えればいいと思う。</p>	<p>・本計画については、各種団体の要望や懇話会などを開催し、情報公開や情報共有を行い、市民参画のもと合意形成を行い策定しております。</p> <p>また、前期 5 年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の 5 年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</p>
44	男性	実施プログラム 今後の展望	<p>・統廃合は必要であろう。しかしながら、利用者目線で計画立案をすべきである。利用者の多くを取りまとめているである競技団体とのヒアリングを実施すべきである。</p> <p>・市民等の意向把握、合意形成は具体的にどのような形で図るのか？特に、国体を控えている種目の競技団体や関係者とは、本来基本計画策定前に面談を行い、意向</p>	<p>・本計画については、各種団体の要望や懇話会などを開催し、情報公開や情報共有を行い、市民参画のもと合意形成を行い策定しております。</p> <p>また、前期 5 年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の 5 年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</p> <p>・本計画については、各種団体の要望や懇話会などを開催し、情報公開や情報共有を行い、市民参画のもと合意形成を行い策定しております。</p>

様式 2 (計画用)

			<p>把握をすべきではないか。今すぐにも行うべきである。競技団体に利用者意見を集約した後、競技団体とのヒヤリングを行うべきである。そのほうが、合意形成は効率よく図れる。</p>	<p>国体開催施設については、中央競技団体の正規視察に基づく整備を計画しており、実施に際しては関係競技団体との協議を行います。</p> <p>また、前期 5 年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の 5 年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</p>
45	男性	計画の基本事項	<p>・基本的な考えの章において、「越前市スポーツ推進プラン」が真っ先に示されなかったことに疑問を感じる。施策の柱を十分踏まえるべきである。</p> <p>【生涯スポーツの推進】 市民の誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも、気軽に、そして主体的にスポーツに親しむことができる条件や環境を整備・充実する方策の展開を図ります。</p> <p>【競技スポーツの推進】 競技志向者の競技水準を上げ、競技力を向上させるとともに、指導者の育成・スポーツ団体の組織強化を図ります。</p> <p>【社会体育と学校体育の連携】 豊かなスポーツライフ創造に向けて、最も重要な時期である児童・生徒期に基盤を作るため、社会と学校が連携しあえる方策の展開を図ります。</p>	<p>・本計画は、市スポーツ推進プランを上位計画として策定しています。</p>

様式 2 (計画用)

46	男性	用途別の方向性 実施プログラム	<p>・賛成である。利用者の利便性とは、単に住居の近くに施設があるだけではなく、ある程度コートが面数が集まっていることが必要である。テニス、ソフトテニスは老若男女と一緒に、しかも少人数から大人数まで気軽に取り組むことができる特性がある。武生中央公園で12面、東運動公園で12面、家久4面が妥当でないか今立コートは、まだ新しいので、南越中学校施設として利用。</p>	<p>・武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コート(8面)の改修等の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート(4面)も確保する計画です。その他の庭球場は、地域バランス、利用状況等を踏まえ、最適配置する方針であります。</p> <p>また、前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</p>
47	男性	実施プログラム 施設の評価	<p>・今後、高齢者の増・若年層の減が進むと考えられますが、テニスは生涯スポーツの一つです。競技者の高齢化が進んでも、競技者減への影響は少ないと思われます。テニスコートのサーフェスは、少々の雨天時でも使用できることや、足への負担が軽い、ソフトテニスも利用しやすい点から、改修の必要なコートは砂入人工芝が良いと思われます。</p> <p>・東運動公園の6面を、利用出来る様にして頂きたいです。駐車場も隣接していて、利便性が良い施設なのに、非常にもったいないです。</p>	<p>・平成25年7月9日に行われた中央競技団体の正規視察におきましても、現地調査を受け、既設コートのサーフェス改修について、国体のソフトテニスは全種別を4日間で行うことから、雨天対策が重要であるという内容の指導を受けています。雨天対策が重要であり、水はけがよく少量の雨ならプレー可能な砂入り人工芝や人工クレーコートでの整備を指導いただいています。</p> <p>・武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コート(8面)の改修等の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート(4面)も確保する計画です。その他の庭球場は、地域バランス、</p>

			<p>・「庭球場」「テニスコート」に名称変更して頂きたいです。(今の時代に「庭球場」では分かりづらいため。)</p> <p>・「東運動公園庭球場」の「構造安全性」「老朽化状況」は、誰がどう判断しても完全に「C」レベルだと思われます。(一般プレーヤーでしたら、誰もがそう判断するでしょう。)再査定の必要性があるかと思われます。</p> <p>・「今立体育センター」の床は、ワ</p>	<p>利用状況等を踏まえ、最適配置する方針であります。</p> <p>また、前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</p> <p>・施設名については、設置管理条例に従って表記しています。このため、施設名は、庭球場とテニスコートの表記が混在しています。10頁の例では、老朽化状況の評価した部位を明確化するため設備名としてテニスコートと表記しています。</p> <p>・施設の評価については、施設再配置を進めていくためスポーツ施設の現状把握することが必要と考え、スポーツ施設別データをまとめています。これは、施設の現状を「構造安全性」「老朽化状況」「バリアフリー状況」の3つの指標で、利用状況を「稼働状況」「稼働1日当たりの利用者数」の2つの指標で、コスト状況評価を「施設のトータルコスト」の指標で「見える化」し公開しています。施設の現状については、現地調査にて確認しております。レーダーチャートにより多角的に対象31施設の現況を把握し今後も更新する計画であります。</p> <p>・平成25年11月に現地調査</p>
--	--	--	--	--

様式 2 (計画用)

			<p>ックスがとれている部分が多く、下地の床が剥がれ始めています。早急にワックスをかけないと、致命的な損傷につながります。</p> <p>・「今立体育センター」の雨漏り修繕をお願いします。</p> <p>・新設される「越前市総合体育館」には、テニスコート(4面)が配置出来る設備をお願い致します。雨・雪を回避出来る室内コート(試合用)が無い為。</p> <p>・「家久スポーツ公園庭球場」は、大会で使用した時の駐車場の数が少ないです。</p> <p>・「今立南部公園庭球場」ですが、ハードコートのニーズはあります。もし可能なら、現状維持をお願いしたいのですが、その場合、照明は4面ともには必要無いかと思われます。片側2面のみで良いと思われます。</p>	<p>を実施し、状況を把握しました。平成26年3月10日にフロアの修繕とワックス掛けを実施予定です。</p> <p>・平成25年12月20日に現地調査を実施し、状況を把握しました。原因が明確になりましたので早期にに対策を講じます。</p> <p>・市総合体育館(仮称)につきましては、平成25年度の基本設計や平成26年度の実設計の中で仕様を具体化してまいります。</p> <p>・駐車場の確保については、本計画の対象外であります。</p> <p>・武生中央公園庭球場は、福井国体の競技会場として、コート(8面)の改修等の整備を行います。また、国体等大きな大会の開催時の練習用テニスコート(4面)も確保する計画です。その他の庭球場は、地域バランス、利用状況等を踏まえ、最適配置する方針であります。</p> <p>また、前期5年間の実施計画において、総合的な評価や関係団体と合意形成を進め、国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に着手する予定となっています。</p>
48	男性	実施プログラム	<p>・野球場は約50年前に造られおり現在の競技レベルには安全面等に不適格、特にグラウンドは、小</p>	<p>・福井国体の軟式野球競技の会場に対応する高次のグラウンド機能は、丹南総合公園野球場(県</p>



様式 2 (計画用)

		<p>雨でも使用できないことが多く平成 24 年度の稼働率の 60~70%です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外野芝はほとんど雑草で除草作業が困難であり、足元が滑りやすく危険、スタンドやフェンスネット等もラバ - フェンスでない為安全の配慮に欠ける駐車場のスペース不足</li> <li>・管理棟内の更衣スペースと施設維持管理作業スペースの混在による利用者の不便</li> <li>・平成 25 年 9 月より市西部に丹南総合公園野球場と多目的グラウンドが完成し野球場機能の移転が可能になり更に今後今立中央公園多目的グラウンド照明灯改修計画が検討されており夜間利用促進に寄与でき新規球場と共に利便性が期待できる。よって 武生中央公園野球場の見直しについては賛成です。</li> <li>・野球場は約 50 年前に造られおり現在の競技レベルには安全面等に不適格、特にグラウンドは、小雨でも使用できないことが多く平成 24 年度の稼働率の 60~70%です。</li> <li>・外野芝はほとんど雑草で除草作業が困難であり、足元が滑りやすく危険、スタンドやフェンスネット等もラバ - フェンスでない為安全の配慮に欠ける駐車場のスペース不足</li> <li>・管理棟内の更衣スペースと施設維持管理作業スペースの混在によ</li> </ul>	<p>営)に委ね、老朽化が進む武生中央公園野球場の機能を移転します。</p> <p>また、武生中央公園再整備計画におけるゾーニングの中でスポーツ施設の整備を図っていきます。</p>
--	--	--	--

様式 2 (計画用)

		<p>る利用者の不便</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 25 年 9 月より市西部に丹南総合公園野球場と多目的グラウンドが完成し野球場機能の移転が可能になり更に今後今立中央公園多目的グラウンド照明灯改修計画が検討されており夜間利用促進に寄与でき新規球場と共に利便性が期待できる。よって 武生中央公園野球場の見直しについては賛成です。一極集中型施設配置より災害時における避難場所等の観点からも良いのではないかと。</li> <li>・武生東運動公園陸上競技場は、日本陸連公認 2 種競技場でありながら平成 24 年度の稼働率の 50% に満たない現状利用者数約 11,300 人で、内訳として市民大会・市内小中学校の連合体育会等が中心で年間を通じての一般市民の利用は少ない。フィールド内芝の状態も良好とはいえない。</li> <li>・利用促進と利用者増としての提案として武生中央公園多目的グラウンド規模の照明灯の設置。健康志向によるウォーキング・ジョギング者の利用と安全性向上が望める。</li> <li>・毎年 4000 人以上が参加する菊花マラソン大会の発着点とする企画（以前は陸上競技場を使用していた）多数の補助員が必要とか・駐車場・トイレ・荷物の受け渡し・公道使用における不都合等今まで問題になっている事項の回避が可能となる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・陸上競技場については、利用促進と機能向上を目指し、平成 26 年にフィールドの芝の張り替えを予定しています。</li> <li>また、菊花マラソンについては、日本陸上競技連盟の公認コースとなっており変更することは考えておりません。</li> <li>照明施設については、現在計画をしておりません。</li> </ul>
--	--	---	---

49	女性	<p>・平成30年の福井国体の前に勤労者全国大会(プレ国体)が開催されます。ですから正味あと3年しかありません。</p> <p>選手の育成は時間がかかりますので、私のプランを提案します。</p> <p>市内企業などが所有する体育館等を社員OBや家族を通してスポーツ少年団、総合型スポーツクラブが利用可能な場所にする等、企業所有の体育施設を市民に開放する。</p> <p>・旧武生生まれのSMボーリング、家久町のシャトルが国内で独占して器具を作製しているスティックリング、フェンシングの取り組みに繋がると思われるスポーツチャンバラ等ニュースポーツを促進する。</p> <p>・フェンシングはフットワークと瞬発力がものを言う世界。フェアプレイの精神を持った選手であれば誰でも取り組みます。</p> <p>なぎなたにおいては、高校、大学の受け入れ先がない。福井県においてなぎなたは、旧武生市で始まった競技である等から、仁愛大学にフェンシング部、またはなぎなた部を開設してもらおう。</p> <p>・街のシンボルとも言える万代橋には&lt;紫式部の武生&gt;とかでています。百人一首で選手を日本一に導いた指導者もいます。</p> <p>何より武道に親しむことで心身が鍛えられ、あらゆるスポーツのレベルアップに繋がるため、かるた</p>	<p>・市では、「福井国体での越前市選手の活躍を目指して」をテーマに市競技力向上プロジェクト(小倉プロジェクト)を、平成25年度に創設し、特にジュニア層の競技力向上の施策展開を行っています。また、生涯スポーツや競技力向上の推進に寄与するスポーツ環境として、市所有の本計画の31のスポーツ施設や市内学校施設を提供しております。</p> <p>・ニュースポーツについても、生涯スポーツ推進の一策と捉え、「市スポーツ推進プラン」に基づき推進してまいります。</p> <p>・ご要望の内容を、仁愛大学にお伝えいたします。</p> <p>・平成24年度から、中学校の授業において武道の授業が必修化されております。今後も、学校教育の場を通して武道の推進に取り組んでまいります。</p>
----	----	--	--

様式 2 (計画用)

			<p>を含めた武道教育の強化を！</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・いまだに軍隊形式のスパルタ教育が勝利に繋がると信じている監督、コーチが多いのではないのでしょうか。指導者の意識改革が重要</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 25 年度に越前市スポーツ少年団指導者ガイドラインを作成し、平成 26 年度からは本格的な指導者研修を行います。また、学校の運動部活動についても文部科学省より、指導のガイドラインが示されており、周知されているところであります。</li> </ul>
50	男性	実施プログラム	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新体育館について、素案にあるように国体に向けた施設であることは必要不可欠ですが、周辺の住民が利用できる身近なスポーツ施設として総合的な施設を希望します。例えば、ランニングエリアやトレーニング場など多面的、多機能で使いやすい施設としていただきたい。その他、サブ体育館でも地域の受け皿となる交流エリアを整備していただきたい。</li> <li>・新体育館は、屋根の構造、デザインなど、本市のシンボルでモニュメント性が表現できるインパクトあるスタイルを検討してはどうでしょうか。</li> <li>・新体育館の施設の在り方として、競技する人だけでなく、見る人(観客)に重点を置いたレイアウト、スペース確保、ゆとりある空間を検討していただきたい。なお、管理・運営面への工夫も大切だと考えます。早急に準備に入ってくださいたく思います。</li> <li>・今立地区の利用者から見たとき、スポーツ施設は越前市中央部まで行かなくても利用できるよう近隣</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市総合体育館(仮称)につきましては、平成 25 年度の基本設計や平成 26 年度の実施設計の中で仕様を具体化してまいります。</li> <li>・市総合体育館(仮称)につきましては、平成 25 年度の基本設計や平成 26 年度の実施設計の中で仕様を具体化してまいります。</li> <li>・市総合体育館(仮称)につきましては、平成 25 年度の基本設計や平成 26 年度の実施設計の中で仕様を具体化してまいります。</li> <li>・本計画は、既にあるものを活かすという方針に基づき、利用を最大化し国体後の 5 年間でスポ</li> </ul>

様式2（計画用）

			<p>に存在し、児童から高齢者まで幅広く利用できる施設が必要と感じています。</p> <p>そこで、利用バランスなどを考えて、今立体育センターは、改修して使用、南部公園庭球場は、フットサル広場など他の活用に再整備する、ふれあいプラザと栗田部体育館は取り壊し、今立総合支所の整備工事に併せて、統合した施設を支所周辺に新築することを希望します。その施設は、既存の両施設の機能を統合したコンパクトで多機能な施設としていただきたい。</p>	<p>ーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に実施するものとなっています。</p> <p>参考意見とさせていただきます。</p>
51	50代女性	実施プログラム	<p>・スポーツ大会の県大会、北信越大会になると、本大会会場にプラス次の試合の練習場や、体をアップする場所が、必要になってきます。武生東運動公園の近くに大きな体育館を建てることにより、万葉中、東高校、仁大(体育館有る?)近隣小学校がかりられるようになると、4.5Km圏内で大きな大会ができると思います。高速のインターに近いのも、バスの移動の多い選手、指導者またその応援の家族たちにも助かるし、また、新幹線の南越駅が近く出来る事もメリットになると思います。</p>	<p>・本計画は、既にあるものを活かすという方針に基づき、利用を最大化し国体後の5年間でスポーツ振興や有効利用など、様々な観点から総合的に検討し見直し後に実施するものとなっています。</p> <p>福井国体の競技会場となる市総合体育館（仮称）につきましても、現体育館の北側に改築する計画であります。</p>