

会 議 録

1 会議の名称	令和5年度 第4回越前市下水道事業推進対策協議会
2 開催日時	令和5年11月6日(月曜日) 午後1時30分～午後2時30分
3 開催場所	越前市水循環センター 会議室
4 出席委員氏名	奥村会長 禿委員 門前委員 加藤委員 牧井委員 片山委員 小竹委員 大塚委員 以上8名
5 欠席委員氏名	横住副会長 水上委員 眞柄委員 磯野委員
6 事務局職員職氏名	建設部 松村部長 上下水道課 市村浄化センター所長 小谷副課長 中村副課長 飯塚主幹 齊藤主幹 正條主事 原主事
7 会議議題	(1)下水道整備基本構想素案について (2)パブリックコメント実施について
8 傍聴者の数	なし
9 会議資料の名称	令和5年度 第4回越前市下水道事業推進対策協議会 資料
10 会議の内容の要旨	<p>下水道整備基本構想の進捗状況および素案(仮)について下記議題に従い報告。取組内容や実施状況を確認し、今後の方針等を協議することにより、当該計画の実効性の確保を図った。</p> <p>議題1 下水道整備基本構想素案(仮)について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第3回協議会の主な内容について <ul style="list-style-type: none"> ・越前たけふ駅周辺区域からの汚水量について ・農業集落排水施設を対象とした都道府県構想マニュアルに基づく経済比較について ・事業効果について ・下水道基本構想(素案)について <p>質問 10ページの「農業集落排水施設の公共下水道への接続検討」の説明文①に記載されているのは「公共下水道」と「合併浄化槽」だけだが、「農業集落排水」は入らないのか。</p> <p>回答 記載漏れのため追記する。</p> <p>質問 9ページの「越前たけふ駅周辺整備エリア」では、今、村田製作所の研究所の工事に取りかかっているが、ここで発生する汚水は公共下水道に接続するという考えなのか。また、今回追加する区域で、例えばホテルや商業施設などが建っても公共下水道という考えでいいのか。</p> <p>回答 そのとおり。</p> <p>質問 13ページの「農業集落排水施設の公共下水道への接続検討の判定結果」で、三角となった地区の扱いはどうなるのか。</p> <p>回答 接続の方向で検討していきたいが、目標年度の令和17年度までに5地区全てを接続するというのは難しいと考えている。次の基本構想見直しの際に改めて検証したいと考えている。</p>

質問 人口減少などの問題などもあるため、先送りにして状況が悪くなるということも考えられるが、例えば集合処理ではなく個別処理の方が有利となる、ということはあるのか。

回答 今の検証方法ではそのような結果にはなりにくいと思う。

質問 接続戸数が極端に減ったらどうなるのか。

回答 接続戸数によっては考え方を替える必要があるのかもしれないが、その時の状況をみて検証する。

議題2 パブリックコメント実施について

質問 前回のパブコメでは何か意見があったのか。

回答 前回の見直しの時はパブコメをかけていなかった。その前の見直しの時には公共下水道の区域を大きく縮小したため、パブコメにかけて意見をもらっていた。

●令和5年度第5回目の協議会は令和6年1月下旬に開催することとし、委員の了承を得た。