

## 第8章 自然環境

### 1 越前市の豊かな自然

本市は豊かな里地里山が存在し、水田、ため池、河川等には、多種多様な野生動植物が生息しています。また、多くの希少野生生物が生息しており、サギソウ、メダカ、トミヨ、ゲンゴロウ、ハッチョウトンボなど国レベルで約40種、県レベルでは約80種の絶滅危惧種が確認されており、希少野生生物の宝庫として、良好な自然環境を有しています。

特に、市の西部地域（白山・坂口地区）は、環境省のレッドリストで最も絶滅が危惧されているアベサンショウウオの国内最大の生息地であることがわかっています。

これらの貴重な自然環境を今後も守り育てていくために、市では西部地域を対象に平成17年に「人も生き物も元気な里地づくり地域再生計画」を策定し、里地里山の自然環境の保全活動を市民との協働によって進めてきました。

平成23年3月には、里地里山保全再生活動を全市域に広げるため、本市に縁のあるコウノトリを生物多様性や自然再生のシンボルとした「コウノトリが舞う里づくり構想」を、平成24年3月には「同実施計画」を策定し、同年12月にこれらの構想と実施計画を、「コウノトリが舞う里づくり戦略」に改め、平成28年3月に「同第2次実施計画」を策定し、「生きものと共生する越前市」を目指しています。

#### （1）コウノトリ

コウノトリは、水田や湖沼、河川周辺に棲み、アカマツなどの高い木の頂上部に営巣します。

水田や湖沼、川などを歩行しながら、魚類やカエル、ヘビやトカゲなどの爬虫類や昆虫類を日に約500羽捕食します。

国内の野生のコウノトリは、狩猟による乱獲、営巣木の伐採、農薬の使用などにより昭和46年に一度絶滅しました。

現在、コウノトリは兵庫県立コウノトリの郷公園

や多摩動物公園などで飼育・繁殖が行われています。平成17年には豊岡市で放鳥され、その後、野外での繁殖が進み、野生下では約130羽が生息しています。

また、環境省によるレッドデータリストでは「絶滅危惧ⅠA類」、また福井県カテゴリーでは「県域絶滅危惧Ⅰ類」に指定される非常に希少な野生動物です。

本市は、日本の野生コウノトリ最後の生息地（兵庫県豊岡市、福井県越前市・小浜市）のひとつで、昭和30年代には約9年間にわたり一つがいが営巣を続けました。昭和45年には、西部地域に、下くちばしが折れた1羽のコウノトリが降り立ち「コウちゃん」と名付けられ翌年保護されました。その後、繁殖に取り組む兵庫県豊岡市のコウノトリの郷公園に引き取られ、旧武生市にちなみ「武生」の名で平成17年までの34年間飼育されました。その保護活動が絵本や紙芝居になり、全国で読み語られています。

平成22年4月1日、「武生」の飛来から40年ぶりに2羽のコウノトリが白山地区に飛来しました。うち1羽は、長期間滞在したことから「えっちゃん」と命名し、特別住民票を発行しました。

その後も毎年「えっちゃん」を含むコウノトリが飛来し、市民からも親しまれ、平成24年7月にはコウノトリを市の鳥に指定しました。平成28年3月にオスの「みほとくん」、4月にメスの「ゆきちゃん」が飛来し、巣作りを始め、翌年3月には福井県内で51年振りとなる野外での産卵がありました。

平成23年12月からは、福井県がコウノトリの郷公園からつがい1組（オス：「ふっくん」、メス：「さっちゃん」）を借り受け、コウノトリの野外定着に向けた共同研究として、白山地区で飼育が始まりました。

つがいは、平成25年から平成29年まで計22個を産卵しましたが、全て無精卵でした。平成26年に福井

県は有精卵3個をコウノトリの郷公園から譲り受け、つがいに托卵(\*1)し、福井県で50年ぶりにヒナが誕生しました。ヒナは公募で「ゆうきくん」「げんきくん」「ゆめちゃん」と名付けられました。平成28年6月には、「たからくん」と「さきちゃん」が、平成29年5月には、くちばしの折れたコウノトリ「コウちゃん」の孫にあたる「かけるくん」と「ほまれくん」が誕生しました。

そのうち平成27年10月に「げんきくん」と「ゆめちゃん」が、平成28年9月に「たからくん」と「さきちゃん」が、平成29年10月に「かけるくん」と「ほまれくん」が放鳥されました。

越前市から放鳥されたコウノトリは、全国各地に飛来しており、なかでも「げんきくん」は、韓国にわたった後、日本に戻り島根県雲南市で定着し繁殖もしました。

また、「ゆめちゃん」は、全国を飛び回った後、白山地区に戻り同地区で長期滞在している野外コウノトリ「みほとくん」と行動を共にするようになり、今後の産卵及びヒナ誕生に期待が寄せられています。


\*1：托卵とは、巣作りや抱卵、子育て等を仮親に託す行為のこと。



平成28年5月コウノトリ(みほとくん、ゆきちゃん)



兵庫県豊岡市のコウノトリの郷公園から借り受けたコウノトリのつがい  
(左) オス「ふっくん」(右) メス「さっちゃん」



平成 26 年 6 月に孵化したヒナ(写真：福井県提供)

## (2) アベサンショウウオ

アベサンショウウオは、環境省のレッドリストで「絶滅危惧 I A 類」に分類され、また「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」において、国内希少野生動植物種に、指定されている非常に貴重な野生生物です。

12月中旬～1月中旬の降雪期に、湧水がみられる湿地で産卵が行われます。卵嚢はコイル状で、卵嚢外皮上に縦線が見られることが大きな特徴です。幼生は2月頃に孵化し、初夏には外鰓<sup>そとえら</sup>が吸収されて変態し、それまでの水中生活から陸上生活へと移行します。変態後の成体は、落ち葉の下などで生活し、ミミズやクモ、昆虫などを捕食します。

## (3) トミヨ

トミヨはトゲウオ科に属する魚類で、背中に9～10本のとげをもつ魚です。日本海側では福井県以北、太平洋側では青森県のみ分布し、湧水池や湧水の

流れる細流で一生涯を過ごし、水草に巣を作って卵を産む特異な習性があります。

トミヨは体長 5~6cm に成長して成熟し、3~7 月の繁殖期には、雄は体全体が黒青色（婚姻色）になり、水草の茎の泥面から少し離れたところに巣をつくります。雄は巣の周りに縄張りを持ち、雌の産卵

後に、卵と仔魚を保護します。餌は幼魚期にユスリカ幼虫、ツツガタケンミジンコなどを食べ、成魚期はユスリカ幼虫、ヨコエビ、イソコツブムシ、カゲロウ幼虫などを捕食します。（資料：福井県のすぐれた自然データベース）

## 2 自然豊かな魅力ある里づくり

### （1）里地里山の保全再生・活性化

本市西部地域は、平成 16 年に環境省の「里地里山保全再生モデル事業」の実施地域に選定されました。その保全活動の実施主体として、地域住民等で「水辺と生き物を守る農家と市民の会」を設立し、取組みが始められました。平成 20 年 10 月には、「里地里山保全再生全国フォーラム」を当地域で開催し、情報の発信と取組みの活性化、活動の輪を広げました。

平成 22 年以降毎年秋に「コウノトリが舞う里づくり大作戦」を開催しています。このイベントでは、里地里山保全や生物多様性の重要性を考えるきっかけとなるよう、環境にやさしい里地里山の取り組みや魅力発信、全国の関係地域との連携を図り、コウノトリが舞う里づくりを目指しています。

### （2）森林等の保全

本市の森林面積は 14,185 ha（平成 27 年 3 月 31 日現在：県統計資料）、で、市域面積の 77%を占め、コナラなどの群落やスギなどの植林地が存在しています。これらの森林等を保全していくため、平成 21 年 6 月に、全国林業後継者大会を本市で開催し、また、県内で行われた第 60 回全国植樹祭にあわせて、安養寺町の「みどりと自然の村（太陽広場）」と粟田部町の「花筐公園」において緑化事業が開催され、多くの市民が参加するなど、里山の保全・再生に努めています。

## 3 日本の音風景 100 選

環境省では、人々が地域のシンボルとして大切に、将来に残していきたいと願っている音の聞こえる環境（音風景）のうち、音環境を保全するうえで特に意義があるとして認められるものを、平成 8 年 7 月に「残したい“日本の音風景 100 選”」として認定しています。

県内では、本市の「養脇の時水」（みのわきのときみず）が認定されています。養脇の時水は、味真

野地区の養脇町の大平山（標高 611 m）の北向きの谷間の中腹にある<sup>かんげつ</sup>間歇冷泉で、自然の組石状の洞孔の奥の亀裂から、ほぼ 60 分間隔で、最高で毎分 200 ℓの水が噴き出しています。最高水位の近くになると下流の滝の音が大きくなり、昔山仕事をしている人たちが、この音を時計代わりにしたことから「時水」といわれています。

## 4 ふるさと福井の自然 100 選

郷土の豊かで美しい自然を次代に引き継いでいくことは、私たちに課せられた重要な責務です。

この優れた自然を再認識してもらうため、県では、地域のシンボルとして親しまれている優れた自然を募集したところ、3,933 件の応募があり、380 か所に

ついて推薦がありました。この中から、学識経験者や市町村の意見を取りいれながら、平成 7 年 3 月、原始的な自然から鎮守の森のような身近な自然まで、幅広く 100 か所を「ふるさと福井の自然 100 選」に選定しました。

本市からは、「鬼ヶ嶽」、「日野山」、「村国山」、「花筐公園」、「権現山・柳の滝」、「大滝神社の

森」の6ヶ所が選ばれています。

## 5 ふくいのおいしい水

福井県の水資源のブランド化を図るため、直接飲用可能な湧水等を「ふくいのおいしい水」として、知事が県内各地34箇所を認定し、地域の貴重な資源として、積極的な活用と情報発信に取り組んでいます。

本市では、現在次の8箇所が認定を受けています。

市内のおいしい水認定箇所（平成30年3月31日現在）

名 称		所 在 地
1	お清水不動尊の水	吾 妻 町
2	解雷ヶ清水	千 合 谷 町
3	治左川井戸	上 真 柄 町
4	榎清水	横 住 町
5	瓜割清水	赤 谷 町
6	石堂の水	西 河 内 町
7	段田清水	米 口 町
8	石神の湧水	大 虫 町

## 6 自然と共に生きることができる環境の推進のために

### （1）生物多様性の保全再生

わたしたちの周りに生息する多様な生物は、生態系の中でそれぞれ役割を担って相互に影響しあい、人間の生存にとって欠かすことのできない、生態系のバランスを維持しています。また、生物と、それを中心として構成される生態系は、様々な恵みを人間にもたらすとともに、すべての生物の生存の基盤となっています。本市では、生態系から得られる恵みを未来の世代へ持続的に遺していくため、自然環境や生物多様性の保全再生のための様々な取組みが行われています。主な活動として、

ア) 生物多様性を保全再生するために、野生動植物の生息状況調査を行い、生息地の保全対策を講ずるとともに、結果を広く公開し、各種開発との事前調整等に活用します。

イ) ビオトープのネットワークの形成を図るため、自然環境に配慮した河川、緑地の整備や、実のなる木の植栽など、生き物の生息環境に配慮します。

ウ) 絶滅のおそれのある種について、生息状況の把握に努めるとともに、生息環境に関する調査・研究を行い、保全・再生活動を進めます。

### （2）外来種について

現在、本市において数種類の外来種が確認され、在来種を駆逐、捕食するおそれがあります。「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（外来生物法）では、生態系、人の生命・身体、農林水産業など人間活動に被害を及ぼす外来種を「特定外来生物」として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入等の取り扱いを原則禁止しています。

主な活動として

ア) 外来種の駆除

イ) 特定外来生物の分布状況を把握し、被害が生じている、または生じるおそれのある場合、駆除、防除を行います。特定外来生物に指定されていない外来種においても同様に駆除、防除を進めていきます。

### （3）自然とふれあえる場の確保

恵まれた自然環境を保全し、水や緑、生き物などとのふれあいを通じて、自然と上手につきあい、自然と共生する技術や文化を育むことによって、自然の豊かさを身近に実感できるまちづくりを推進します。

主な活動として、

ア) 水辺のふれあいの場の保全

フナやメダカが泳ぎ、裸足で水遊びが楽しめる川の実現を目指します。

イ) 歴史文化的施設における緑の保全

市街地等に残っている社寺林・巨木・名木など、親しみのある緑の保全に努めます。

#### (4) 環境調和型農業の推進

農産物に対する消費者の関心が高まってきており、減農薬や無化学肥料による農業への転換が求められてきています。

県では、環境にやさしい農産物の生産促進に向けて、「特別栽培農産物認証制度」を設け、農薬や化学肥料の使用を、これまでの慣行栽培に対し極力削減した環境保全型農業が進められています。

本市においても、県認証の特別栽培米等の取り組みを支援し、環境調和型農業を積極的に推進しています。

主な活動として、

ア) 農薬や化学肥料の使用を抑制し、減農薬型農業の普及促進を行います。

イ) 環境調和型農業に取り組む生産者を支援し、ブランド化を推進します。

ウ) 地場農産物の学校給食活用推進等、「地産地消」運動を進めます。

#### (5) 冬期湛水の推進

冬期湛水とは、冬に飛来する白鳥などの渡り鳥の休息場やアカガエル類の産卵場所となるなど、生きものの生息環境を保全するために、冬期間に圃場に水を張る取り組みです。この取り組みより、営農面では繁殖したイトミミズにより細粒化した微小な土壌を水田表面に堆積させ、雑草の発芽を抑制する効果があります。

本市での平成29年度の取り組み面積は269haでした。

主な活動として、冬期に水を張ることにより、生きものの生息場の保全と営農面に効果のある冬期湛水圃場を普及促進します。

表 8-6-1：環境調和型農業に  
取り組んだ農地面積 (ha)

年度	農地面積 (ha)
H24	505
H25	560
H26	442
H27	501
H28	593
H29	578
H31(目標)	600